

СЛ-180.80.90

Стол лабораторный высокий



Стол является базовым элементом каждой лаборатории: его используют для размещения оборудования, письменной работы, проведения исследований, а иногда и для хранения посуды и комплектующих.

Мы предоставляем богатый выбор материалов рабочей поверхности.

Стол может комплектоваться надстройками, навесными тумбами и прочими аксессуарами. Доступны разные варианты высоты стола: для работы сидя или стоя.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм и имеет специальные резьбовые отверстия для возможности установки подвесных тумб в различных вариантах.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали
 предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6
 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за
 пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.

Технические характеристики	
Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1800×800×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления	
Модель	Материал столешницы
СЛ-180.80.90.КРГ	Керамогранит
СЛ-180.80.90.КРМ	Монолитная керамика
СЛ-180.80.90.ПЛС	Декоративный пластик
СЛ-180.80.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СЛ-180.80.90.ЛДСП	лдсп
СЛ-180.80.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СЛ-180.80.90.ПЛП	Полипропилен
СЛ-180.80.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СЛ-180.80.90.ДРК	Композитный материал Durcon